



LIJA MADERA GRANO 120 0 M-6114110



Código ABCDust :120 – M-6114110

Descripción

La **Lija para Madera Grano 120 M-6114110** es una herramienta abrasiva de alta calidad diseñada para trabajos de lijado fino y preparación de superficies de madera. Su composición optimiza la remoción de material con un acabado uniforme, ideal para proyectos de carpintería, restauración de muebles y aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Código del producto:** M-6114110
- **Tipo de lija:** Abrasiva para madera
- **Grano:** 120 (medio-fino, ideal para acabado y preparación de superficies)
- **Material abrasivo:** Óxido de aluminio tratado
- **Soporte:** Papel flexible de alto rendimiento
- **Dimensiones:** Variable (disponible en hojas, rollos y discos)
- **Peso:** Dependiendo del formato (consultar opciones disponibles)
- **Color:** Marrón o beige según lote de producción
- **Uso recomendado:** Seco

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Acabado preciso:** El grano 120 es perfecto para la nivelación final y la preparación antes del barnizado o pintura.
- ✓ **Durabilidad superior:** Fabricada con materiales de alta resistencia para una mayor vida útil.
- ✓ **Compatibilidad universal:** Adecuada para uso manual o con lijadoras orbitales y de banda.
- ✓ **Flexibilidad óptima:** Permite un trabajo ergonómico en superficies planas y contornos.
- ✓ **Baja carga de residuos:** Minimiza la acumulación de polvo y residuos para un lijado más limpio y eficiente.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Lijado de madera natural y tratada.
- Preparación de muebles antes del sellado, barnizado o pintura.
- Nivelación de superficies en carpintería y ebanistería.
- Restauración de puertas, pisos y estructuras de madera.
- Eliminación de imperfecciones y suavizado de bordes.

5. MODO DE USO

1. Asegurar que la superficie esté limpia y libre de polvo antes de comenzar.
2. Utilizar movimientos suaves y uniformes en la dirección de la veta de la madera.
3. Para mejores resultados, combinar con lijas de menor y mayor grano en un proceso progresivo.
4. Evitar la aplicación de presión excesiva para prolongar la vida útil de la lija.
5. Una vez terminado el proceso, limpiar la superficie antes de aplicar selladores o pinturas.

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

- Usar mascarilla y gafas de protección para evitar la inhalación de partículas.
- Almacenar en un lugar seco y alejado de la humedad para evitar el deterioro del papel abrasivo.
- Mantener fuera del alcance de niños y personas no capacitadas en su uso.

7. PRESENTACIONES DISPONIBLES

- **Hojas sueltas:** Tamaños estándar y personalizados.
 - **Rollos:** Para aplicaciones industriales o corte personalizado.
 - **Discos:** Compatibles con herramientas eléctricas y lijadoras.
-

Confianza, calidad y eficiencia en cada remache.
Hacemos que su proyecto sea sólido y seguro.



www.abcdust.net / info@abcdust.net

☎ **Contáctenos para cotizaciones y asesoría especializada:**
✉ info@abcdust.net | 🌐 www.abcdust.net | ☎ +56 987233850

